


AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture
 Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
 62, avenue Nationale - La Neuville
 B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
 Téléphone : 26.09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE
 Abonnement annuel :

170 F.

**ÉDITION - GRANDES CULTURES**

ISSN 0295-5776

- 1 -

BULLETIN n° 15 du 17 JUIN 1987

POMME de TERRE	:	MILDIOU : Traiter de préférence avec un pénétrant ou un systémique.
POIS	:	TORDEUSES : Situation.
	:	MALADIES : Début d'apparition du botrytis très localement.
TOURNESOL	:	PUCERONS : Surveiller l'évolution.
COLZA	:	ALTERNARIA : Surveiller.

POMME de TERRE

Très belle végétation poussante.
 Plants de 20 à 30 cm.

Mildiou :**SITUATION :**

Le temps humide de ces derniers jours a permis d'enregistrer des contaminations dans tous les secteurs les 10, 11 et 12 juin. Dans quelques secteurs (Haussimont, Châlons sur Marne et Poix), de nouvelles contaminations se sont produites les 13 et 14 juin.

PRECONISATION :

Les produits de contact ont été lessivés par les pluies successives. Protégez de toute urgence vos cultures avec de préférence un fongicide à action pénétrante ou systémique.

POIS

Stade pleine floraison.

Tordeuses :**SITUATION :**

Le vol des tordeuses se poursuit surtout durant les journées ensoleillées (14/06).

Secteurs	Captures cumulées au 15/06
Mazagran (08)	132
Mergey (10)	33
Pouan les Vallées (10)	14
Charny le Bachot (10)	16
Bussy-Lettrée (51)	30
Corbeil (51)	80
Songy (51)	46
Crenay (52)	92

F.12.11

PRECONISATION :

Attendre le stade gousse plate du 2ème niveau florifère pour intervenir.

Maladies :

SITUATION :

Toujours très peu d'anthracnose qui reste localisée sur les feuilles basses.

Apparition de petits foyers de botrytis sur les gousses et (ou) sur les feuilles, à partir des pétales (Aube).

Les conditions météorologiques actuelles sont favorables à cette maladie.

PRECONISATION :

En cas de traitement, utiliser de préférence des spécialités efficaces sur Botrytis (cf. fiche ITCF-FNAMS cultures protéagineuses de février 1987).

TOURNESOL

Pucerons

SITUATION :

Des colonies de pucerons sont toujours présentes. Les niveaux de population sont en augmentation.

PRECONISATION :

Ne pas intervenir dans l'immédiat. Surveiller l'évolution des populations dans vos parcelles.

COLZA

Alternaria :

SITUATION :

Peu de progression des symptômes d'alternaria depuis le dernier bulletin.

Dans les parcelles non traitées, apparition des tout premiers points d'alternaria sur siliques.

PRECONISATION :

Surveiller les parcelles.

Ne traiter qu'en présence de symptômes sur siliques ou feuilles supérieures.

TELEMATIQUE : 36.15 tapez CLACMAG